

NADA IMPORTA
MÁS QUE TÚ.



— All-New —
CR-V



EVOLUCIONA SEGURO
CONDUCE TU FUTURO



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL



SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE (10)



SISTEMA DE PERMANENCIA DE CARRIL



ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL



SISTEMA PARA MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRETERA



CONTROL CRUCERO ADAPTABLE



AJUSTE AUTOMÁTICO DE LUCES ALTAS



SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONDUCTOR

All-New CR-V



FICHA TÉCNICA

| Versión | Motor | Potencia | Torque | Relación peso potencia |
|-----------------|------------|----------|--------------------------|------------------------|
| X-TYLE LX 2WD | 1.5L Turbo | 188HP | 177 lb-ft @1700-5000 RPM | 8,5 (KG/HP) |
| EX PRESTIGE 2WD | 1.5L Turbo | 188HP | 177 lb-ft @1700-5000 RPM | 8,5 (KG/HP) |
| EXL AWD | 1.5L Turbo | 188HP | 177 lb-ft @1700-5000 RPM | 9,0 (KG/HP) |

Transmisión CVT + Modo Sport y Low

Te ofrece una conducción placentera al hacer imperceptibles los cambios de marcha otorgando mayor versatilidad y optimizando el consumo de combustible de tu CR-V.



VTEC

Sistema inteligente de control de apertura y tiempos de válvulas, este sistema permite ampliar la apertura de las válvulas para generar mayor potencia. Esto representa dos motores en 1, uno para bajas revoluciones y otro para altas revoluciones que mejoran el desempeño.

Volumen del maletero

1.028 Lts o hasta 1.672 Lts con espaldar trasero abatido (en la versión LX).

Aros de aleación de aluminio

235/60R18 Versión X-TYLE LX
235/60R18 Versión EX PRESTIGE
235/55R19 Versión EXL AWD
*Todas las versiones con llanta de emergencia de tamaño completo.



CONFORT Y TECNOLOGÍA

Filosofía M/M

Enfocada en ofrecer máximo espacio para el hombre y mínimo espacio para la máquina, proporciona espacios ergonómicos inteligentemente diseñados para garantizarte confort, permitiéndote tener todos los accesorios y controles a tu alcance sin ocupar más espacio.



Apagado automático de las luces luego de 15 segundos.



Bluetooth para teléfono manos libres (HFT) y reproducción de música (BTA - Bluetooth Audio) con ajuste en el volante.



Cargador inalámbrico para celular.



12 Altavoces BOSE premium audio.
*Aplica para versión EXL.



Climatizador digital con función de ajuste automático de temperatura.



Panel digital TFT de alta resolución de 7".



Multimedia multitáctil de 9" con interfaz para smartphones Apple CarPlay (Cable/inalámbrico) y Android Auto™ (cable).

ANC - Active Noise Cancellation
Cancelación activa de ruido.

Llave con función Smart Entry

Control remoto para apertura y cierre de las ventanas y sunroof*. Bloqueo y desbloqueo de las puertas con la llave y sensor a distancia. Todas las versiones con encendido a distancia.

*Versión EX PRESTIGE y EXL.



SEGURIDAD

Carrocería ACE™

La estructura de ingeniería de compatibilidad avanzada™ (ACE™) es un diseño de carrocería exclusivo de Honda que incrementa la protección de los pasajeros y la compatibilidad en casos de impactos frontales.

Limpiaparabrisas con función intermitente y sensor de lluvia.

*Versión EX PRESTIGE y EXL.

Sistema Asistente de manejo ágil (AHA)

Garantiza la estabilidad equilibrando la diferencia de velocidad entre las ruedas en las curvas con una alta aceleración lateral. Se minimiza la tendencia del vehículo a sobrevirar, proporcionando un manejo más seguro con una respuesta precisa.

Sistema HSA (Asistente de arranque en pendiente)

Control de descenso de pendientes (HDC)



Alarma con inmovilizador ECU

Sistema antirrobo integrado en la ECU del motor con capacidad de inmovilizarlo. Evita que el motor arranque sin utilizar la llave autorizada del vehículo.

Faros delanteros Full LED

Luces con sensor crepuscular y ajuste automático de altura.

Airbags

- 10 puntos de Airbags:
- 2 airbags delanteros (SRS)
- 2 airbags rodillas primera fila
- 2 airbags delanteros para frontal
- 2 airbags laterales tipo cortina
- 2 airbags laterales para pasajeros segunda fila.



Recordatorio de objeto en el asiento trasero.

Check rear seats

Sistema Honda LaneWatch

Asistente de reducción de punto ciego.

Luces traseras LED

Cámara de reversa (tres vistas) con líneas dinámicas.

Señal de parada de emergencia (ESS)

Sensor de presión de neumáticos (TPMS)



Honda SENSING®

Es nuestro exclusivo conjunto inteligente de tecnologías de seguridad y asistencia diseñado para alertar sobre novedades y elementos que se presenten al conducir.

FCW: FORWARD COLLISION WARNING

Advertencia de colisión adelante.

LDW: LANE DEPARTURE WARNING

Advertencia de cambio de carril.

RDM: ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM

Sistema para mitigación de evasión de carretera - Sistema que detecta la salida de la vía y ajusta la dirección para evitar su evasión y posibles accidentes.

AHB: AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS

Ajuste automático de luces altas - Sistema automático de asistencia de luces altas, que se ajusta según la situación.

CMBS: COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM

Sistema de frenado para mitigación de colisiones - Sistema de accionamiento de freno al detectar una posible colisión frontal con el fin de mitigar accidentes.

ACC: ADAPTATIVE CRUISE CONTROL

Control crucero adaptable con LSF (Low Speed Follow) - Sistema que ayuda al conductor a mantener una distancia segura del vehículo detectado delante de él.

DAL: DRIVER ATTENTION LEVEL

Medidor de 4 niveles que monitorea los movimientos de la dirección y de los pedales en la conducción y de forma electrónica inicia un sistema de alerta que hace vibrar la dirección.

LKAS: LANE KEEPING ASSIST SYSTEM

Sistema de permanencia de carril - Sistema que detecta carriles y ajusta la dirección para ayudar al conductor a mantener el vehículo centrado en las líneas de marcado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

All-New
CR-V



| MOTOR | X-TYLE LX | PRESTIGE EX | EXL |
|---|---|---|---|
| TIPO DE MOTOR A COMBUSTIÓN | 4 CILINDROS EN LÍNEA CON TURBOCOMPRESOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA CON TURBOCOMPRESOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA CON TURBOCOMPRESOR |
| CILINDRAJE (L / CC) | 1.5 / 1.498 | 1.5 / 1.498 | 1.5 / 1.498 |
| POTENCIA (HP) @RPM | 188 @ 6600 | 188 @ 6600 | 188 @ 6600 |
| TORQUE (lb-ft) @RPM | 177 LB-FT@ 1700-5000 RPM | 177 LB-FT@ 1700-5000 RPM | 177 LB-FT@ 1700-5000 RPM |
| RELACIÓN PESO POTENCIA (KG/HP) | 8.5 (KG/HP) | 8.5 (KG/HP) | 9.0 (KG/HP) |
| TREN DE VÁLVULAS | 16-VÁLVULAS VTEC | 16-VÁLVULAS VTEC | 16-VÁLVULAS VTEC |
| TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE TIPO CVT | • | • | • |
| TRACCIÓN | 2WD | 2WD | 4WD (REAL TIME AWD) |
| INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | DIRECTA | DIRECTA |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON | CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON | CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON |
| SUSPENSIÓN TRASERA | DOUBLE WISHBONE | MULTI-LINK DOUBLE WISHBONE | MULTI-LINK DOUBLE WISHBONE |
| DIRECCIÓN CON ASISTENCIA ELÉCTRICA PROGRESIVA (EPS) CON DOBLE PIÑÓN Y RELACION VARIABLE | • | • | • |
| GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO | 26.6/17.2 | 26.6/17.2 | 26.0/12.5 |
| DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M) | 11.4 | 11.4 | 11.3 |
| FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS | • | • | • |
| FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO/TRASERO) | 312/310 | 312/310 | 312/310 |
| AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO (PULGADAS) | 18" | 18" | 19" |
| NEUMÁTICOS | 235/60R18 103H | 235/60R18 103H | 235/55R19 101Y |
| LLANTAS DE EMERGENCIA DE TAMAÑO COMPLETO | • | • | • |

| DIMENSIONES EXTERIORES | X-TYLE LX | PRESTIGE EX | EXL |
|--|-----------|-------------|-----------|
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2701 | 2701 | 2700 |
| LONGITUD (MM) | 4706 | 4706 | 4706 |
| ALTURA (MM) | 1680 | 1680 | 1690 |
| ANCHO (MM) | 1866 | 1866 | 1866 |
| ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA/TRASERA) | 1611/1627 | 1611/1627 | 1608/1623 |
| DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO) | 198 | 198 | 208 |
| ÁNGULOS DE APROXIMACIÓN / SALIDA (GRADOS) | 17.1/21.3 | 17.1/21.3 | 17.7/22.1 |
| PESO VEHICULAR (KG) | 1593 | 1612 | 1688 |
| DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO/TRASERO) | 58/42 | 58/42 | 57/43 |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE (GALONES) | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| VOLUMEN DEL MALETERO (LITROS, ASIENTOS TRASEROS EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) | 1028/1672 | 1028/1672 | 983/1633 |

| COMFORT Y TECNOLOGÍA | X-TYLE LX | PRESTIGE EX | EXL |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO (EPB) CON FUNCIÓN BRAKE HOLD | • | • | • |
| SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (4 DELANTEROS Y 4 TRASEROS) | - | • | • |
| BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD | • | • | • |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ONE-TOUCH Y ANTI ATRAPAMIENTO EN TODAS LAS PUERTAS | • | • | • |
| APERTURA ELÉCTRICA DE MALETERO | - | • | (MANOS LIBRES) |
| BOTÓN ECON | • | • | • |
| DIRECCIONALES CON ONE-TOUCH (TRES DESTELLOS CON UN TOQUE) | • | • | • |
| COLUMNIA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD | • | • | • |
| ASIENTO TRASERO CON APOYA BRAZOS CENTRAL Y PORTAVASOS | • | • | • |
| APAGADO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES LUEGO DE 15 SEGUNDOS | • | • | • |
| LUZ LED EN INDICADOR DE PALANCA DE CAMBIOS | • | • | • |
| TOMA FRONTAL DE 12V | • | • | • |
| CARGADOR INALÁMBRICO PARA CELULARES | • | • | • |
| CLIMATIZADOR DIGITAL CON FUNCIÓN DE AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA | • | (DOBLE ZONA) | (DOBLE ZONA) |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA | - | - | • |
| BOTÓN DE ARRANQUE (START/STOP) | • | • | • |
| ENCENDIDO A DISTANCIA | - | • | • |
| ASIENTO TRASERO ABATIBLE | • | • | • |
| VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS RECUBIERTO EN CUERO | - | - | • |
| TAPIZADO DE ASIENTOS EN CUERO | • | • | • |
| ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO | - | • | (CON MEMORIA) |
| GUANTERA CON SEGURO | • | • | • |
| MULTIMEDIA MULTITÁCTIL DE 9" CON INTERFAZ PARA SMARTPHONE APPLE CARPLAY (CABLE/INALÁMBRICO) Y ANDROID AUTO (CABLE) | • | • | • |
| BLUETOOTH PARA TELÉFONO MANOS LIBRES (HFT) Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA (BT-A BLUETOOTH AUDIO) CON AJUSTE EN EL VOLANTE | • | • | • |
| ENTRADA USB DELANTERA | 2 (USB Y USB-C) | 2 (USB Y USB-C) | 2 (USB Y USB-C) |
| ALTAVOCES (BOSE PREMIUM AUDIO EN VERSIÓN EXL) | 9 | 9 | 12 (CON SUBWOOFER) |
| ANC - CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO | • | • | • |
| PANEL DIGITAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN DE 7" | • | • | • |

| | X-TYLE LX | PRESTIGE EX | EXL |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| CARROCERÍA DE DEFORMACIÓN PROGRESIVA DE INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | • | • | • |
| ALARMA DE SEGURIDAD CON INMOVILIZADOR ECU | • | • | • |
| FRENOS CON SISTEMA ABS Y EBD (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM/ ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUCIÓN) | • | • | • |
| ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA (EBA) | • | • | • |
| SISTEMA VSA (ASISTENCIA DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO) | • | • | • |
| SISTEMA HSA (ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE) | • | • | • |
| SISTEMA ASISTENTE DE MANEJO ÁGIL (AHA) | • | • | • |
| SEÑAL DE PARADAS DE EMERGENCIA (ESS) | • | • | • |
| CONTROL DE DESCENSO DE PENDIENTE (HDC) | • | • | • |
| RECORDATORIO DE OBJETOS DEL ASIENTO TRASERO | • | • | • |
| 2 AIRBAGS DELANTEROS (SRS) | • | • | • |
| 2 AIRBAGS RODILLAS PRIMERA FILA | • | • | • |
| 2 AIRBAGS DELANTEROS PARAL FRONTAL | • | • | • |
| 2 AIRBAGS LATERALES PARA PASAJEROS SEGUNDA FILA | • | • | • |
| 2 AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA | • | • | • |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS Y REPOSACABEZAS PARA TODOS LOS OCUPANTES | • | • | • |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD DELANTERO CON SISTEMA DE TENSIÓN Y AJUSTE DE ALTURA | • | • | • |
| RECORDATORIO DE CINTURONES DELANTEROS Y TRASEROS | • | • | • |
| TRABAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS | • | • | • |
| SISTEMA ISOFIX PARA SILLAS DE BEBÉ | • | • | • |
| CÁMARA DE REVERSA (TRES VISTAS) CON LÍNEAS DINÁMICAS | • | • | • |
| SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS - TPMS | • | • | • |
| SISTEMA HONDA LANEWATCH - ASISTENTE DE REDUCCIÓN DE PUNTO CIEGO | • | • | • |
| HONDA SENSING | | | |
| FCW - ADVERTENCIA DE COLISIÓN ADELANTE | • | • | • |
| CMBS - SISTEMA DE FRENADO PARA MITIGACIÓN DE COLISIONES: SISTEMA DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE FRENO AL DETECTAR UNA POSIBLE COLISIÓN FRONTAL CON EL FIN DE MITIGAR ACCIDENTES. | • | • | • |
| LKAS - SISTEMA DE PERMANENCIA DE CARRIL: SISTEMA QUE DETECTA CARRILES Y AJUSTA LA DIRECCIÓN PARA AYUDAR AL CONDUCTOR A MANTENER EL VEHÍCULO CENTRADO EN LAS LÍNEAS DE MARCADO. | • | • | • |
| LDW - ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL | • | • | • |
| RDM - SISTEMA PARA MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRETERA: SISTEMA QUE DETECTA LA SALIDA DE LA VÍA Y AJUSTA LA DIRECCIÓN PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES. | • | • | • |
| ACC - ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON LSF (LOW SPEED FOLLOW): SISTEMA QUE AYUDA AL CONDUCTOR A MANTENER UNA DISTANCIA SEGURA DEL VEHÍCULO DETECTADO DELANTE DE ÉL. | • | • | • |
| AHB - SISTEMA AUTOMÁTICO DE ASISTENCIA DE LUCES ALTAS Y BAJAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN DE CARRETERA. | • | • | • |
| DAL - SISTEMA DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR: MONITOR DE FATIGA DEL CONDUCTOR QUE ACTIVA SISTEMAS DE ALERTA EN CASO DE DETECTAR CANSANCIO. | • | • | • |
| LUCES TRASERAS LED | • | • | • |
| CONJUNTO ÓPTICO CON LED DRL (DAYTIME RUNNING LIGHTS) | • | • | • |
| LUCES DE MATRÍCULA EN LED | • | • | • |
| ANTENA DE TIPO TIBURÓN | • | • | • |
| RIELES EN TECHO | - | - | • |
| GUARDABARROS | • | • | • |
| LIMPIAPARABRISAS CON FUNCIÓN INTERMITENTE | • | (SENSOR DE LLUVIA) | (SENSOR DE LLUVIA) |
| ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS CON LUZ DE GIRO EN LED Y PLIEGUE AUTOMÁTICO | • | • | • |
| FAROS DELANTEROS FULL LED CON SENSOR CREPUSCULAR | • | • | • |
| SUNROOF CON FUNCIÓN ONE-TOUCH E INCLINACIÓN. | - | • | • |
| AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE FAROS | • | • | • |
| LLAVE CON FUNCIÓN SMART ENTRY - CONTROL REMOTO PARA APERTURA Y CIERRE DE LAS VENTANAS Y SUNROOF. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LAS PUERTAS CON LA LLAVE Y SENSOR A DISTANCIA | • | • | • |

• DISPONIBLE • NO DISPONIBLE •

Algunos diseños, acabados y/o accesorios del vehículo hacen parte de la ambientación fotográfica y/o de otras versiones que pueden no ser comercializadas en la República de Colombia. Información sujeta a cambios sin previo aviso, válida a la fecha de impresión de esta ficha. Los accesorios están sujetos a disponibilidad y podrán incluirse con un costo adicional. Para más información consulta nuestra Red de Agencias Honda.

• Fecha de impresión: Julio de 2023.



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECIÓN EN VÍA



SEÑAL DE CRUZ DE TRÁFICO TRASERO



SISTEMA DE PERMANENCIA DE CARRIL



ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL



SEÑAL PARA MEBRIDAD DE CALIDAD DE CARRETERA



CONTROL CRUCEO ADAPTABLE



AJUSTE AUTOMÁTICO DE LUZES ALTAS



SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONDUCTOR



PARA VIVIR EL PLANETA QUE SOÑAMOS

HONDA
Renting Total



Escanee este código y conozca más de Honda Renting Total

Mantenimiento, repuestos y mano de obra sin costo por 2 años sin límite de kilometraje a partir de la fecha de factura del vehículo. Garantía de fábrica por 3 años o 100.000 km lo que primero ocurra a partir de la fecha de entrega del vehículo. Las especificaciones, características, ilustraciones, equipos, colores, accesorios, materiales y/o modelos indicados pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información del correcto uso de los accesorios y tecnologías consultar el manual de propietario.

GARANTÍA TOTAL HONDA

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS SIN COSTO

